



Schweizerischer Impfplan 2016: Zusammenfassung

Alter	Basisimpfungen									Ergänzende Impfungen		
	Diphtherie Starrkrampf	Keuchhusten	Kinderlähmung	Haemophilus Influenza Type B	Hepatitis B	Masern Mumps Röteln	Humane Pa- pillomaviren (HPV)	Varizellen (Wilde Blattern)	Grippe	Pneumo- kokken	Meningo- kokken	Humane Papillomavi- ren (HPV)
2 Monate					2							
4 Monate					2							
6 Monate					2							
12 Monate												
12–15 Monate					2							
15–24 Monate												
4–7 Jahre												
11–15 Jahre							3	4				3
25–29 Jahre								4				5
45 Jahre												
≥ 65 Jahre	1											

Zur Präzisierung des Alters: 4–7 Jahre bedeutet vom 4. Geburtstag bis zum Tag vor dem 8. Geburtstag.

1. Eine Auffrischimpfung ist alle 10 Jahre empfohlen.
2. Die Hepatitis-B-Impfung kann bereits bei Säuglingen verabreicht werden.
3. Die Impfung gegen das HPV ist eine Basisimpfung für Mädchen und eine ergänzende Impfung für Jungen von 11 bis 14 Jahre.
4. Empfohlen für Jugendliche und Erwachsene < 40 Jahren, die die Varizellen anamnetisch nicht durchgemacht haben.
5. Die Impfung gegen das HPV ist eine ergänzende Impfung für junge Frauen und Herren bis 26 Jahre: Nach dem ersten Geschlechtsverkehr muss eine Entscheidung für oder gegen eine Impfung individuell gefällt werden.

Wurde eine Impfung nicht im empfohlenen Alter durchgeführt, kann eine Nachholimpfung zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt sein. Weitere Impfungen können je nach persönlicher Situation (z. B. Schwangerschaft, chronische Erkrankung, erhöhtes Expositions- oder Übertragungsrisiko) empfohlen werden.